



MARDERFREI®

natürlich effizient

# Gebrauchsanleitung

MARDERFREI GmbH  
Norderende 15  
21775 Odisheim  
Deutschland

[info@marderfrei.de](mailto:info@marderfrei.de)  
[www.marderfrei.de](http://www.marderfrei.de)

Vor Gebrauch stets Etikett und diese Gebrauchsanleitung sorgfältig lesen. Biozidprodukte stets vorsichtig verwenden.

## Inhaltsverzeichnis:

1. Einführung
2. Vorsichtsmaßnahmen
3. Anwendung Marderfrei "Haus"
4. Anwendung Marderfrei "Paste"
5. Anwendung Marderfrei "KFZ"
6. Ergänzende Hinweise
7. Kontaktdaten



## 1. Einführung

Bei der Herstellung unserer Produkte legen wir höchsten Wert auf beste Qualität. Das bedeutet, dass unsere Produkte optimal wirksam sind, ohne Tieren zu schaden. Jedes Produkt ist natürlich und zu 100 % biologisch abbaubar.

Sollten trotz unserer Qualitätskontrollen bei der Anwendung Probleme auftauchen, bei denen Ihnen diese Gebrauchsanleitung nicht weiter hilft, schreiben Sie uns einfach eine Mail: [info@marderfrei.de](mailto:info@marderfrei.de)

Wir helfen Ihnen gerne weiter.



## 2. Vorsichtsmaßnahmen

Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung bitte vor der Anwendung.

### **Benutzen Sie bitte Handschuhe !**

Der Kontakt mit den Produkten ist zwar absolut harmlos, jedoch reagieren die Wirkstoffe mit der Feuchtigkeit der Haut und verbleiben hier relativ lange als unangenehmer Geruch.

**Bei Kontakt mit Augen und Schleimhäuten schnell und ausgiebig mit Wasser spülen.**



### **3. Anwendung MARDERFREI “HAUS“:**

#### **Beschreibung:**

Dieses Produkt ist speziell für den Einsatz trockener Bereiche am und besonders im Haus entwickelt worden.

**Es ist ein 2-Komponenten-Set und auch nur in der Mischung wirksam.** Dieser biologische Wirkstoff wirkt spezifisch gegen Marder, vertreibt sie schnell, ohne sie zu schädigen.

Ihre Haustiere und Bewohner werden im Normalfall durch den Duft nicht beeinträchtigt.

#### **Sicherheitshinweise:**

Den unvermeidbaren feinen Staub bitte nicht einatmen.

Die Komponenten bei Zimmertemperatur mischen und verarbeiten.

MARDERFREI “HAUS“ sollte als angemischtes Produkt am gleichen Tag des Mischens aufgebraucht werden. Bitte keine Produktreste aufbewahren, da es beginnt zu gären. Entleerte Flaschen ausspülen und nach den Vorgaben der Müllverordnung entsorgen oder an den Hersteller zurücksenden.

#### **Vorbereitung des Produktes**

1. Die Flasche mit der Flüssigkeit vor dem Öffnen gut schütteln.
2. Beide Flaschen aufschrauben und auf einen glatten, festen Untergrund stellen.
3. Nun ca. die Hälfte der Flüssigkeit langsam in die Flasche mit dem Pulver gießen.
4. Pulverflasche fest zuschrauben und gut schütteln (ca. 30 Sekunden – bis keine Klumpen mehr sichtbar sind).
5. Flasche wieder aufschrauben und den Rest der Flüssigkeit zugeben.
6. Gefüllte Flasche wieder gut verschließen und nochmals gut durchschütteln.
7. Gemisch ca. 30 Minuten bei Zimmertemperatur stehen lassen – ab und zu kurz schütteln.

Zur weiteren Verwendung den Verschlussdeckel abschrauben und die mitgelieferte Tropfhilfe aufschrauben.

#### **Ausbringung des Produktes**

Nun geben Sie ein wenig von dem Flüssigkeitsgemisch auf alle regengeschützte Stellen, an denen der Marder Unterschlupf oder Einlass ins Gebäude findet.

Das kann z.B. die Dämmung im Dachstuhl sein. Dafür von außen Dachziegel leicht anheben, Schlauchspritze ansetzen und etwas Wirkstoff einspritzen.

Im Dachstuhlinneren sollte die Flüssigkeit in kleinen Mengen großräumig an verschiedenen Punkten (besonders an Ecken und Winkeln) ausgebracht werden (optimal ist jeweils ein Abstand von 1m, da der Marder mehrere und wechselnde Schlaf- und Nistplätze hat).

Bei Einsatz unter Dachziegeln oder in Hohlräumen ist unser Zubehör „Schlauchspritze“ empfehlenswert!

**Tipp:** In Hohlwänden, die sonst nicht zugänglich sind, gelangen Sie am besten durch das Entfernen von Steckdosen (nur vom Fachmann auszuführen).

Beim Benutzen der Schlauchspritze reicht ein 7mm-Loch, um den Schlauch einführen zu können.

Überprüfen Sie sorgfältig Ihr Gebäude von außen und suchen potentielle Einschlußstellen des Marders in Ihre Immobilie.

**Hinweis:** Marder benutzen zur Höhenüberwindung bis zum Dach gerne Regenfallrohre, Carportstützen, Rankhilfen, Hecken und Büsche. Klinkerfassaden können direkt erklimmen werden. Für diese feuchtigkeitsexponierten Stellen ist unser Produkt MARDERFREI „PASTE“ besser geeignet.

### **Wirkungsdauer:**

Abhängig von den Umgebungsbedingungen und der Menge des Austrages hält die Fernhaltewirkung zwischen 7 und 10 Monaten an.

Ist der Marder nach Anwendung unserer Produkte aus dem Haus vertrieben worden, empfehlen wir die Herbeiziehung eines kompetenten Dachdeckers, der Ihr Haus mardersicher verschließt.



#### 4. MARDERFREI "PASTE":

##### **Beschreibung:**

Dieses Produkt ist speziell für den Einsatz an feuchtigkeitsexponierten Stellen entwickelt worden. Z.B: Dachrinnen, Solaranlagen, Fallrohre, Rankhilfen von Kletterpflanzen an Hauswänden, Baumstämme, Zäune usw.

##### **Sicherheitshinweise:**

Benutzen Sie zum Verteilen der Paste immer Handschuhe.

Bis zur Verwendung, das Produkt bitte kühl (bis 15°C) und trocken lagern. Die Paste möglichst an nicht sichtbaren Stellen verstreichen. Auf empfindlichen Oberflächen bitte einen Testauftrag durchführen. Nicht direkt auf Kupfer auftragen, da es sich durch die Paste verfärben kann.

**Tipp:** Breites Klebeband aufbringen und darauf die Paste verstreichen.

Gärendes Produkt bitte entsorgen. Entleerte Dosen nach den Vorgaben der Müllverordnung entsorgen oder an den Hersteller zurücksenden.

##### **Anwendung:**

1. Suchen Sie in Ruhe alle möglichen Einschlußflöcher und Aufstiegsmöglichkeiten des Marders: Luftschlitze im Mauerwerk, Übergang von Dachziegeln zur Wand, Fallrohre der Regenrinne, Löcher im Mauerwerk, verschobene Dachziegel, Löcher durch entfernte Beleuchtungskörper usw.
2. Zur Verarbeitung sollte die Paste mindestens Zimmertemperatur angenommen haben. Ist Ihnen die Paste zu fest, so können Sie diese auf der Heizung oder im Wasserbad auf bis zu 30°C erwärmen, wodurch sie weicher wird.
3. Überall, wo Sie meinen, dass Marder Zugang zu Ihrer Immobilie finden könnten, bringen Sie etwas MARDERFREI "PASTE" auf.

Die Paste sollte immer satt aufgetragen werden.

Für ein normales EFH benötigen Sie ca. eine ganze Dose Paste. Bedenken Sie bitte, dass Marder problemlos bis zu 2m springen können.

##### **Wirkungsdauer:**

Je nach Außentemperatur und Regeneinwirkung an den behandelten Stellen sollte nach 5 Tagen kontrolliert werden und unter Umständen ein weiterer Auftrag erfolgen.

Je nach Witterungseinfluss hält die Wirkung 5 bis 10 Monate vor.



## 5. MARDERFREI “KFZ“:

### **Beschreibung:**

Das Produkt MARDERFREI “KFZ“ schützt Fahrzeuge besonders schnell und effektiv.

Wenn Sie **akut** einen Marderschaden im Auto hatten, empfehlen wir dringend vor der Aufhängung der Säckchen

**entweder**  
**eine Motorwäsche durchzuführen**

**oder**  
**zusätzlich zu den Leinensäcken unsere Paste im Motorraum zu verstreichen** (nicht an heiß werdende Teile).

So kann sich der Langzeitschutz der Leinensäcken optimal aufbauen und die Duftmarken des Marders werden überdeckt.

Eine ausreichende Dose der Paste liegt jedem „Kfz-Set“ bei.

Bei Gebrauch der Paste ist Seite 5 dieser Bedienungsanleitung zu beachten.

Wenn Sie die Säckchen rein präventiv verwenden ist diese Maßnahme nicht nötig.

### **Sicherheitshinweise:**

Bis zur Verwendung das Produkt bitte trocken und kühl (bis 15°C) aufbewahren. Bei Verbringung an den Einsatzort bitte Handschuhe tragen.

Entsorgen können Sie es problemlos über den Hausrestmüll. Das Austauschdatum ist auf den Säckchen aufgedruckt.

Bestellen Sie bitte rechtzeitig nach.

### **Anwendung:**

1. Suchen Sie im Motorraum zwei geeignete Aufhängeplätze für die Beutel. Optimal ist einer rechts und einer links im Motorraum (Richtung Windschutzscheibe). **Achtung! Die Beutel auf keinen Fall an beweglichen und/oder heißen Teilen befestigen. Zudem dürfen sie auch im aufgehängten Zustand keinen Kontakt zu beweglichen Teilen und heißen Oberflächen haben. Brandgefahr!** Für die Wirkung ist es erforderlich, die Beutel an feuchtigkeitsgeschützten Bereichen aufzuhängen.
2. Leinensäcken mit Handschuhen aus der Umverpackung nehmen.



**MARDERFREI®**

natürlich effizient

3. Führen Sie jeweils einen Kabelbinder durch die Öse jedes Beutels und dann um eine geeignete Stelle im Motorraum.
4. Verschließen Sie die Binder ordnungsgemäß.

Die Beutel sollten nun frei beweglich, wie zuvor beschrieben, im Motorraum hängen.

Die beiden Beutel unterscheiden sich in ihrer Duftabgabe, abhängig von der Witterung und Temperatur. Deswegen ist es für die Wirkung des zu schützenden Motorraums nötig, **immer beide** Beutel aufzuhängen.

Wenn Sie eine Motorwäsche durchführen, entfernen Sie vorher die Beutel und hängen Sie diese später wieder ein.

### **Wirkungsdauer:**

Das Austauschdatum ist auf den Beuteln aufgedruckt. So können Sie rechtzeitig nachbestellen.

Den mitgelieferten Aufkleber können Sie im Fahrzeug zur Erinnerung anbringen.



## 6. Ergänzende Hinweise

Unsere Produkte dürfen nicht in die Hände von Kindern gelangen, auch wenn die Produkte 100 % biologisch sind.

Bei diesen Produkten erfolgt die Vertreibung der Marder über Duftstoffe, angepasst an den normal ausgebildeten Geruchssinn der Tiere. In seltenen Einzelfällen kann es zu einem gestörten Geruchssinn bei Mardern kommen, bei dem die Wirkung unserer Produkte aussetzen kann.

Ebenso bei Mardern, deren natürlicher Instinkt durch Handaufzucht ausgeschaltet wurde.

Ausführliche Erklärungen zu den Anwendungen der einzelnen Produkte finden Sie auch auf unserer Homepage [www.marderfrei.de](http://www.marderfrei.de).

Gesetzlicher Hinweis:

Biozidprodukte stets vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und diese Gebrauchsanleitung sorgfältig lesen.



## 7. Kontaktdaten

Herstellung und Vertrieb durch:  
MARDERFREI GmbH  
Geschäftsführung  
Stephan Schicke und Detlev Schmidt  
Norderende 15  
21775 Odisheim  
Deutschland

[info@marderfrei.de](mailto:info@marderfrei.de)  
[www.marderfrei.de](http://www.marderfrei.de)

